LINKIT

(Concentrato emulsionabile)

Fungicida sistemico per la vite da vino e da tavola contro Oidio, Marciume nero e Rossore parassitario

Codice FRAC: Spiroxamina G2, Difenoconazolo G1

LINKIT

UFI: VJ2E-3465-8SKG-34RM

COMPOSIZIONE

Spiroxamina pura	g	40,8 (400 g/L)
Difenoconazolo puro	g	5,1 (50 g/L)
Coformulanti q.b. a	g	100

Attenzione

Contiene: alcol benzilico

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302: Nocivo se ingerito. H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H351: Sospettato di provocare il cancro. H361d Sospettato di nuocere al feto. H373: Può provocare danni agli occhi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201: Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261: Evitare di respirare gli aerosol. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280: Indossare indumenti protettivi/Proteggere gli occhi e il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

TITOLARE REGISTRAZIONE

Arysta LifeScience Benelux Sprl 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (B) Tel. 0032 4 3859711

Officina di produzione: Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl, Rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (B).
Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica S.r.l. Via A. Battistella, 22 - 44123 Ferrara
Distributori: UPL Italia S.r.l. – Via Terni, 275 – 47052 S. Carlo di Cesena (FC) tel. 0547 661523

Registrazione Ministero della Salute n° 16639 del 17.04.2020

Contenuto netto: 0.25 - 0.5 - 1 - 5 L Partita n°..... del ……..

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle acque superficiali di:
- 20 metri di cui almeno 20 m di fascia vegetata oppure
- 10 metri di cui almeno 10 m di fascia vegetata e misure di mitigazione antideriva del 50%

Il prodotto può essere utilizzato in sicurezza con macchine irroratrici. Indossare adeguati indumenti da lavoro: tuta, guanti e calzature robuste nonché copricapo a tesa larga per la manutenzione dello spruzzatore durante l'applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso
Avvertenza: consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

LINKIT è una miscela di due principi attivi a differente meccanismo d'azione: spiroxamina e difenoconazole. Spiroxamina appartiene alla famiglia chimica delle spirochetalamine, inibisce la biosintesi degli ergosteroli ed è dotata di attività curativa, preventiva ed eradicante.
Difenoconazolo è un fungicida sistemico appartenente alla famiglia chimica dei triazoli, agisce per demetilazione degli steroli ed è dotato di attività curativa e preventiva.
L'associazione dei due principi attivi permette una spiccata efficacia contro Oidio, Black Rot e Rossore parassitario della vite da vino e da tavola.

DOSI D'IMPIEGO

Dose d'impiego unica per tutte le colture e malattie: 500 mL/ha, riferiti ad un volume di distribuzione pari a 20-1000 L/ha.

MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE DA VINO

Oidio (*Uncinula necatrix*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*) e Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)
- Trattare con un turno minimo di 10 giorni a partire dalla fase di 3° foglia distesa sino alla fase di invaiatura

VITE DA TAVOLA

Oidio (*Uncinula necatrix*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*) e Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*)
- Trattare con un turno minimo di 10 giorni a partire dalla fase di 3° foglia distesa sino alla fine della fioritura

NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI PER ANNO: 3

FITOTOSSICITÀ

Nel caso di varietà di recente introduzione consultare il personale tecnico prima di procedere all'impiego del prodotto.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 17.04.2020 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23/06/2025