PANAREX

PANAREX è un erbicida sistemico di post-emergenza, selettivo, non residuale, per il controllo delle graminacee annuali e perenni in un'ampia gamma di colture a foglia larga. Il prodotto viene applicato sulle infestanti già emerse e viene rapidamente traslocato a tutte le parti della pianta.

COMPOSIZIONE	Quizalofop-P-Tefuryl g 4,38 (=40 g/L)
FORMULAZIONE	Emulsione concentrata
INTERVALLO DI SICUREZZA	30gg per cipolla, aglio e scalogno; 60gg per le altre colture.
N° DI REGISTRAZIONE	17986 del 03.02.2022
CONFEZIONE	L 5
INDICAZIONI DI PERICOLO	**PERICOLO** H304 - H318 - H351 - H361fd H411 - EUH401

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	NOTE
Colza; Ravizzone	Dai coltiledoni alla fine della fioritura	0,5 - 2,2	Contro infestanti annuali: utilizzare 0,5 - 2,2 L/ha di prodotto in 50 - 400 Litri di acqua. Effettuare un trattamento all'anno. Contro infestanti perenni: utilizzare 1,75 - 2,2 L/ha di prodotto in 50 - 400 Litri di acqua. Effettuare un trattamento all'anno.
Barbabietola da zucchero	Dalle due foglie vere fino alla fase di accrescimento del fittone		
Barbabietola da foraggio	Dalle due foglie vere fino alla fase di accrescimento del fittone		
Patata	Dalle due foglie vere fino al pieno sviluppo delle bacche		
Cotone	Dalle due foglie vere fino all'apertura delle capsule		
Girasole	Dalle due foglie fino all'inizio della maturazione dei semi		
Soia	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		
Colture da seme	Dali cotiledoni alla fine della fioritura		
Fagiolo da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		
Pisello da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		
Cicerchia e Cicerchiella da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		
Lenticchia	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		
Cece	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		
Lupino da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		

COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	NOTE
Fava da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli	0,5 - 2,2	Contro infestanti annuali: utilizzare 0,5 - 2,2 L/ha di prodotto in 50 - 400 Litri di acqua. Effettuare un trattamento all'anno. Contro infestanti perenni: utilizzare 1,75 - 2,2 L/ha di prodotto in 50 - 400 Litri di acqua. Effettuare un trattamento all'anno.
Favino da granella	Dalle due foglie fino allo sviluppo dei baccelli		
Cipolla, Aglio, Scalogno	Dalle due foglie fino alla pre-raccolta		

INFESTANTI CONTROLLATE

- Annuali: Coda di topo *(Alopecurus myosuroides)*, Avena selvatica (*Avena fatua*), Sanguinella *(Digitaria sanguinalis)*, Giavone comune (*Echinochloa crus-galli, Echinochloa colonum*), Loglio (*Lolium multiflorum, Lolium rigidum*), Falso panico (*Panicum dichotomiflorum*), Panico (*Panicum miliaceum*), Scagliola minore (*Phalaris minor*), Pabbio (*Setaria spp.*).

- Perenni: Falsa gramigna (*Agropyron repens*), Capellini (*Agrostis stolonifera*), Avena bulbosa (*Arrhenatherum bulbosum*), Gramigna comune (*Cynodon dactylon*), Sorghetta (*Sorghum halapense*).

- **Ampio spettro d'azione: elevata efficacia su graminacee annuali e perenni**
- **Applicato in post-emergenza garantisce una perfetta selettività sulle colture dicotiledoni**
- **Rapido assorbimento fogliare e traslocazione al sito d'azione**