

PLAYER COMBI SC

Fungicida sistemico e di contatto con azione preventiva, curativa e bloccante in sospensione concentrata

Partita n.:*

COMPOSIZIONE

Tebuconazole puro	g 3 (= 40 g/l)
Zolfo puro (esente da Selenio)	g 45,3 (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H315 – Provoca irritazione cutanea. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno, 17/A - 20122 MILANO (MI)
Sede operativa: Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

DISTRIBUITO DA:

Diachem S.p.A. – Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG). Tel 0363 355611

UFFICINA DI PRODUZIONE:

Diachem S.p.A., U.P. Sifa – Caravaggio (BG)

Contenuto: ml 100 – 200 – 250 – 500 – 750; litri 1 – 2 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25

Registrazione Ministero della Salute n. 13179 del 26/08/2009

Prescrizioni supplementari:

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano dall'umidità e calore. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tebuconazole 3% + Zolfo 45,3%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

Tebuconazole:

Sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse,



ATTENZIONE

bronicospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Zolfo:

in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

MODALITÀ' E DOSI DI IMPIEGO:

PLAYER COMBI SC è un fungicida sistemico e di contatto a base di Tebuconazole e Zolfo che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante contro l'Oidio della vite. Agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

VITE DA VINO

Oidio (*Uncinula necator*): intervenire alla dose di **250 ml/ha** (pari a **2,5 l/ha**) ogni 10-14 giorni in base alle diverse situazioni pedo-climatiche, ambientali e/o varietali che possono influenzare l'andamento della malattia. Questo dosaggio si riferisce all'impiego con pompe e volumi d'acqua/ha normali (1000 litri/ha in piena vegetazione). Se si utilizzano attrezzature a basso o ultrabasso volume, è necessario aumentare la concentrazione in modo da distribuire e garantire la stessa quantità di prodotto per ettaro. Effettuare al massimo 3 applicazioni per anno.

Come per tutti gli altri fungicidi Triazolici, esiste il rischio di sviluppare ceppi resistenti della malattia. Per evitare l'insorgere di tale problema, è opportuno alternare il prodotto nel calendario antioidico con altri prodotti aventi diverso meccanismo e modalità di azione, in modo da diminuire la pressione di selezione.

COMPATIBILITÀ:

PLAYER COMBI SC può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto può risultare fitotossico sulla varietà Sangiovese.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta.

Utilizzare occhiali protettivi durante la fase di miscelazione/carico del prodotto. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.