SYLLIT® MAX

Fungicida per il controllo delle malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, olivo ed agrumi
Codice MoA : U12

SYLLIT MAX

UFI: YPSE-P48K-9SK5-R738

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 52,9 (544 g/L)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261: Evitare di respirare i vapori. P264: Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304 + P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero della Salute n. 18400 del 26.01.2024
Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11

Stabilimenti di produzione: Arysta Lifescience Ougrée Production sprl - rue de Renory n. 26/2, B-4102 Ougrée (Belgio); ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., BP 80 Route D'Artix, 64150 Nogueres (Francia); ARYSTA LIFESCIENCE India Limited (EUO-Unit II)- Survey No. 229 & 230- Kalol Notified Area, Kalol (Panchmahal)- Gujarat, India Pin: 389330; GI.MA s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) (solo confezionamento)
Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara; C.D.M. S.r.l. Soluzioni Logistiche – Via Caduti di Nassirya 1/A, 31010 Cimadolmo (Treviso).
Distribuito da: UPL Italia Srl – Via Terni,275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523
Contenuto: 100 ml- 250 ml- 500 ml- 1 L- 5 L- 10 L- 20 L
Partita n°……..

SYLLIT® Marchio Registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Utilizzare guanti durante la miscelazione/carico e durante il trattamento. Per una maggiore protezione indossare anche tuta, stivali e occhiali protettivi specialmente durante la fase di miscelazione/carico.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di:
- 12 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 75% per pomacee e ciliegio;
- 15 metri o applicare una riduzione totale della deriva del 75% per pesco;
- 5 metri per olivo e agrumi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO – Sintomi: a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE
SYLLIT MAX è un fungicida ad attività preventiva e curativa formulato in sospensione concentrata, caratterizzata da elevata adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.

MODALITÀ DI IMPIEGO
Pomacee (melo, pero, cotogno, nespolo) contro Ticchiolatura. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-625 ml/hl (di solito 200-250 ml/hl), utilizzando 200-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500 l/ha). I trattamenti vanno effettuati preventivamente dalla ripresa vegetativa sino a prima della raccolta. SYLLIT MAX può essere anche utilizzato in trattamenti curativi entro 24 ore dall'inizio dell'infezione (48 ore con basse temperature). Effettuare al massimo 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.
Ciliegio contro Cilindrosporiosi e Apiognomonia. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 85-250 ml/hl (di solito 200-250 ml/hl), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500 l/ha). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dall'inizio della fioritura sino alla raccolta e anche dopo. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.
Pesco, nettarine e ibridi simili, contro Bolla. Distribuire 1,65 l/ha, pari a 110-330 ml/hl (di solito 200-250 ml/hl), utilizzando 500-1500 l/ha di acqua (di solito 1000-1500 l/ha). I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase dell'ingrossamento delle gemme sino alla caduta dei petali e/o dopo la raccolta a partire dal 50% di foglie cadute sino a completa caduta foglie. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni.
Mandorlo contro Bolla. Distribuire 1,25 l/ha, pari a 125-625 ml/hl (di solito 200-250 ml/hl), utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente prima della fioritura. Effettuare al massimo 2 trattamenti distanziati di almeno 7 giorni.
Olivo contro Lebbra e Occhio di pavone. Distribuire preventivamente 1,25-1,65 l/ha, pari a 125-165 ml/hl, utilizzando 1000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente a partire dalla fase di sviluppo fogliare sino alla fine della fioritura e/o in autunno. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 7 giorni. Sulle olive da tavola in trattamento autunnale, applicare solo dopo la raccolta.
Agrumi contro Alternaria (*Alternaria* spp.) e Antracnosi (*Colletotrichum* spp.). Distribuire preventivamente 1,25 l/ha utilizzando 1000-2000 l/ha di acqua. I trattamenti vanno effettuati preventivamente da rigonfiamento gemma – bocciolo fiorale visibile fino ad invaiatura. Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno distanziati di almeno 14 giorni.

Preparazione della miscela
Riempire il serbatoio dell'irroratrice con metà dell'acqua che si intende utilizzare e attivare l'agitazione. Versare la quantità prevista di SYLLIT MAX agitando vigorosamente e aggiungere l'acqua rimanente. Distribuire immediatamente dopo il riempimento. Mantenere l'agitazione sino allo svuotamento del serbatoio.

COMPATIBILITÀ: SYLLIT MAX non è compatibile con zolfo, poltiglia bordolese, captano, zinco, rameici o calce. In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Sulla varietà di melo Golden Delicious si consiglia di non applicare il prodotto nel periodo compreso tra l'allegagione e la fase di frutto noce. In caso di dubbi consultare il personale tecnico.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Per evitare o ritardare l'insorgere di fenomeni di resistenza, attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare SYLLIT MAX con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per olivo, 14 giorni per ciliegio, 60 giorni per pomacee, 75 giorni per pesco, nettarino e mandorlo, 21 giorni per agrumi.

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con D.D. del 19 marzo 2025

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SYLLIT® MAX

Fungicida per il controllo delle malattie crittogamiche di pomacee, drupacee, olivo ed agrumi
Codice MoA: U12

SYLLIT MAX

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
DODINA pura g 52,9 (544 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO
H302+H332: Nocivo se ingerito o inalato. H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208: Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

CONSIGLI DI PRUDENZA
P261: Evitare di respirare i vapori. P264: Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. P273: Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere il viso. P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304 + P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Ministero della Salute n. 18400 del 26.01.2024

Titolare della registrazione: ARYSTA LifeScience Benelux SPRL – Rue de Renory, 26/1 – B- 4102 Ougrée (Belgio) Tel. +32 4 385 97 11

Distribuito da: UPL Italia Srl – Via Terni, 275, San Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547/661523

Contenuto: 100 ml
Partita n°……..

SYLLIT® Marchio Registrato

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con D.D. del 19 marzo 2025